

## EAST Search History

Ref #	Hits	Search Query	DBs	Default Operator	Plurals	Time Stamp
S253	13466	(setblock\$1 OR set\$4 adj block\$1)	US-PGPUB; USPAT; IBM_TDB	OR	ON	2006/08/22 16:47
S255	301	S253 near2 (operation\$1 OR command\$1 OR instruction\$1)	US-PGPUB; USPAT; IBM_TDB	OR	ON	2006/08/23 11:26
S256	30230	("711").CLAS.	US-PGPUB; USPAT; DERWENT; IBM_TDB	OR	OFF	2006/08/22 16:48
S257	50	S255 AND S256	US-PGPUB; USPAT; DERWENT; IBM_TDB	OR	ON	2006/08/22 16:48
S258	13466	(setblock\$1 OR set\$4 adj block\$1)	US-PGPUB; USPAT; IBM_TDB	OR	ON	2006/08/23 12:39
S259	301	S258 near2 (operation\$1 OR command\$1 OR instruction\$1)	US-PGPUB; USPAT; IBM_TDB	OR	ON	2006/08/23 11:26
S260	30230	("711").CLAS.	US-PGPUB; USPAT; DERWENT; IBM_TDB	OR	OFF	2006/08/23 11:26
S261	50	S259 AND S260	US-PGPUB; USPAT; DERWENT; IBM_TDB	OR	ON	2006/08/23 11:26
S262	251	S259 NOT S261	US-PGPUB; USPAT; IBM_TDB	OR	ON	2006/08/23 12:30
S263	681	(flag\$1 OR status ADJ (identif\$4 OR indicat\$3) OR tag\$1 OR bit\$1 OR byte\$1 OR mark\$1) WITH ((restart\$3 OR resum\$3 OR continu\$3 OR renew\$3) near4 (updat\$3 OR refresh\$3 OR edit\$3 OR upgrad\$3))	US-PGPUB; USPAT; IBM_TDB	OR	ON	2006/08/23 15:01
S265	617	S263 AND (memory OR RAM OR DRAM OR SRAM OR Flash OR storage)	US-PGPUB; USPAT; IBM_TDB	OR	ON	2006/08/23 12:41
S266	55	S263 AND S260	US-PGPUB; USPAT; IBM_TDB	OR	ON	2006/08/23 14:59

## EAST Search History

S26 8	697	(flag\$1 OR (status near2 (identif\$4 OR indicat\$3)) OR tag\$1 OR bit\$1 OR byte\$1 OR mark\$1) WITH ((restart\$3 OR resum\$3 OR continu\$3 OR renew\$3) near4 (updat\$3 OR refresh\$3 OR edit\$3 OR upgrad\$3))	US-PGPUB; USPAT; IBM_TDB	OR	ON	2006/08/23 15:28
S26 9	61	(flag\$1 OR (status near2 (identif\$4 OR indicat\$3)) OR tag\$1 OR bit\$1 OR byte\$1 OR mark\$1) WITH ((restart\$3 OR resum\$3 OR continu\$3 OR renew\$3) near4 ((updat\$3 OR refresh\$3 OR edit\$3 OR upgrad\$3) near2 (data OR block\$1 OR memory)))	US-PGPUB; USPAT; IBM_TDB	OR	ON	2006/08/23 15:28
S27 0	31	(flag\$1 OR (status near2 (identif\$4 OR indicat\$3)) OR tag\$1 OR bit\$1 OR byte\$1 OR mark\$1) near5 ((restart\$3 OR resum\$3 OR continu\$3 OR renew\$3) near4 ((updat\$3 OR refresh\$3 OR edit\$3 OR upgrad\$3) near2 (data OR block\$1 OR memory)))	US-PGPUB; USPAT; IBM_TDB	OR	ON	2006/08/23 15:04
S27 2	29	(flag\$1 OR (status near2 (identif\$4 OR indicat\$3)) OR tag\$1 OR bit\$1 OR byte\$1 OR mark\$1) near5 ((restart\$3 OR resum\$3 OR continu\$3 OR renew\$3) near4 (updat\$3 OR refresh\$3 OR edit\$3 OR upgrad\$3)) WITH (interrupt\$3 OR stop\$4 OR suuspend\$3 OR paus\$3 OR terminat\$3)	US-PGPUB; USPAT; IBM_TDB	OR	ON	2006/08/23 15:47
S27 3	29	(flag\$1 OR (status near2 (identif\$4 OR indicat\$3)) OR tag\$1 OR bit\$1 OR byte\$1 OR mark\$1) near5 ((restart\$3 OR resum\$3 OR continu\$3 OR renew\$3) near4 (updat\$3 OR refresh\$3 OR edit\$3 OR upgrad\$3)) WITH (interrupt\$3 OR stop\$4 OR suuspend\$3 OR paus\$3 OR terminat\$3 OR halt\$3)	US-PGPUB; USPAT; IBM_TDB	OR	ON	2006/08/23 15:47
S27 4	712847	@pd>"20060322"	US-PGPUB; USPAT; DERWENT; IBM_TDB	OR	ON	2006/08/24 11:21
S27 5	1372	(711/100).CCLS.	US-PGPUB; USPAT; IBM_TDB	OR	OFF	2006/08/24 11:21
S27 6	523	(711/161).CCLS.	US-PGPUB; USPAT; IBM_TDB	OR	OFF	2006/08/24 11:21

## EAST Search History

S27 7	2541	((711/165) or (711/166) or (711/167)).CCLS.	US-PGPUB; USPAT; IBM_TDB	OR	OFF	2006/08/24 11:21
S27 8	3807	BDE OR (binary ADJ differenc\$3 ADJ engine) OR (differenc\$3 near3 algorithm\$1)	US-PGPUB; USPAT; IBM_TDB	OR	ON	2006/08/24 11:21
S27 9	1	S278 AND S276	US-PGPUB; USPAT; IBM_TDB	OR	ON	2006/08/24 11:21
S28 0	4	S278 AND S277	US-PGPUB; USPAT; IBM_TDB	OR	ON	2006/08/24 11:21
S28 1	3	S278 AND S275	US-PGPUB; USPAT; IBM_TDB	OR	ON	2006/08/24 11:21
S28 2	1	S274 AND (S279 OR S280 OR S281)	US-PGPUB; USPAT; DERWENT; IBM_TDB	OR	ON	2006/08/24 11:24
S28 3	4080949	updat\$3 OR modify\$3 OR copy\$3 OR revis\$3 OR chang\$3 OR correct\$3 OR adapt\$3 OR adjust\$3 OR alter\$3 OR refresh\$3 OR synch\$3 OR synchroniz\$3	US-PGPUB; USPAT; IBM_TDB	OR	ON	2006/08/24 11:24
S28 4	2953951	data OR datum OR imag\$3 OR file\$1 OR director\$3 OR folder\$1 OR (memory ADJ block\$1)	US-PGPUB; USPAT; IBM_TDB	OR	ON	2006/08/24 11:24
S28 5	1811	((711/161) or (711/162)).CCLS.	US-PGPUB; USPAT; IBM_TDB	OR	OFF	2006/08/24 11:24
S28 6	2723804	compar\$3 OR analyz\$3 OR examin\$3 OR match\$3 OR contrast\$3	US-PGPUB; USPAT; IBM_TDB	OR	ON	2006/08/24 11:24
S28 7	28683	(S283 near3 S284) WITH (S286 near3 S284)	US-PGPUB; USPAT; IBM_TDB	OR	ON	2006/08/24 11:24
S28 8	162	S287 AND S285	US-PGPUB; USPAT; IBM_TDB	OR	ON	2006/08/24 11:24
S28 9	24	S274 AND S288	US-PGPUB; USPAT; DERWENT; IBM_TDB	OR	ON	2006/08/24 12:05

## EAST Search History

S29 0	4234885	updat\$3 OR modify\$3 OR copy\$3 OR revis\$3 OR chang\$3 OR correct\$3 OR adapt\$3 OR adjust\$3 OR alter\$3 OR refresh\$3 OR synch\$3 OR synchroniz\$3 OR transform\$3 OR convert\$3	US-PGPUB; USPAT; IBM_TDB	OR	ON	2006/08/24 12:05
S29 1	1216069	instruction\$1 OR command\$3 OR software OR code\$1 OR coding OR (machine ADJ language) OR ISA OR (instruction ADJ set ADJ architecture) OR opcode\$1 OR (operational ADJ code\$1) OR (byte ADJ code\$1)	US-PGPUB; USPAT; IBM_TDB	OR	ON	2006/08/24 12:05
S29 2	16322	(S290 near4 S284) SAME (S286 near4 S284) SAME S291	US-PGPUB; USPAT; IBM_TDB	OR	ON	2006/08/24 12:05
S29 3	84	S292 AND S285	US-PGPUB; USPAT; IBM_TDB	OR	ON	2006/08/24 12:05
S29 4	12	S274 AND S293	US-PGPUB; USPAT; DERWENT; IBM_TDB	OR	ON	2006/08/24 12:07
S29 5	5283	rsynch OR zsynch OR (Delta ADJ (encod\$3 OR compress\$3 OR convers\$3)) OR BDC OR (Incremental ADJ encod\$3)	US-PGPUB; USPAT; IBM_TDB	OR	ON	2006/08/24 12:08
S29 6	1	S295 AND S285	US-PGPUB; USPAT; IBM_TDB	OR	ON	2006/08/24 12:08
S29 7	0	S274 AND S296	US-PGPUB; USPAT; DERWENT; IBM_TDB	OR	ON	2006/08/24 12:08
S29 8	6921	((711/165) or (711/166) or (711/167) or (711/158) or (711/154) or (711/156) or (711/100)).CCLS.	US-PGPUB; USPAT; IBM_TDB	OR	OFF	2006/08/24 12:08
S29 9	7	S295 AND S298	US-PGPUB; USPAT; IBM_TDB	OR	ON	2006/08/24 12:08
S30 0	1	S274 AND S299	US-PGPUB; USPAT; DERWENT; IBM_TDB	OR	ON	2006/08/24 12:09
S30 1	1324574	@pd>"20051109"	US-PGPUB; USPAT; DERWENT; IBM_TDB	OR	ON	2006/08/24 12:09

## EAST Search History

S30 2	3012	((711/165) or (711/167) or (711/158)).CCLS.	US-PGPUB; USPAT; IBM_TDB	OR	OFF	2006/08/24 12:09
S30 3	880	((differen\$3 OR delta OR varian\$4 OR divergen\$2 OR updat\$3 OR synch\$4 OR synchroniz\$5) near2 (info OR information OR data OR datum OR package\$1 OR file\$1)) near5 (setblock\$3 OR ((next OR following OR subsequent\$2 OR after OR afterward\$1) near2 (block\$1 OR package\$1 OR byte\$1 OR bite\$1 OR bit\$1))))	US-PGPUB; USPAT; IBM_TDB	OR	ON	2006/08/24 12:09
S30 4	19	S303 AND (S285 OR S302)	US-PGPUB; USPAT; IBM_TDB	OR	ON	2006/08/24 12:09
S30 5	7	S301 AND S304	US-PGPUB; USPAT; DERWENT; IBM_TDB	OR	ON	2006/08/24 12:09
S30 6	6	S274 AND S305	US-PGPUB; USPAT; DERWENT; IBM_TDB	OR	ON	2006/08/24 12:13
S30 7	858	(382/305).CCLS.	US-PGPUB; USPAT; IBM_TDB	OR	OFF	2006/08/24 12:10
S30 8	1599	((717/168) or (717/169) or (717/170) or (717/171) or (717/172)).CCLS.	US-PGPUB; USPAT; IBM_TDB	OR	OFF	2006/08/24 12:10
S30 9	2124	((709/246) or (709/247)).CCLS.	US-PGPUB; USPAT; IBM_TDB	OR	OFF	2006/08/24 12:10
S31 0	1	S307 AND S308 AND S309	US-PGPUB; USPAT; IBM_TDB	OR	ON	2006/08/24 12:10
S31 1	0	S274 AND S310	US-PGPUB; USPAT; DERWENT; IBM_TDB	OR	ON	2006/08/24 12:10
S31 2	325162	((differen\$3 OR delta OR varian\$4 OR divergen\$2 OR updat\$3 OR synch\$4 OR synchroniz\$5) near2 (info OR information OR data OR datum OR package\$1 OR file\$1))	US-PGPUB; USPAT; IBM_TDB	OR	ON	2006/08/24 12:13
S31 3	4565	S307 OR S308 OR S309	US-PGPUB; USPAT; IBM_TDB	OR	ON	2006/08/24 12:13

## EAST Search History

S31 4	1811	((711/161) or (711/162)).CCLS.	US-PGPUB; USPAT; IBM_TDB	OR	OFF	2006/08/24 12:13
S31 5	6921	((711/165) or (711/166) or (711/167) or (711/158) or (711/154) or (711/156) or (711/100)).CCLS.	US-PGPUB; USPAT; IBM_TDB	OR	OFF	2006/08/24 12:13
S31 6	24	S312 AND S313 AND (S314 OR S315)	US-PGPUB; USPAT; IBM_TDB	OR	ON	2006/08/24 12:13
S31 7	1	S274 AND S316	US-PGPUB; USPAT; DERWENT; IBM_TDB	OR	ON	2006/08/24 12:15
S31 8	3443096	array\$1 OR bit\$1 OR byte\$1 OR bite\$1 OR identifier\$1 OR identify\$3 OR indicat\$3 OR token\$1 OR sign\$1 OR mark\$3 OR signify\$3OR flag\$1	US-PGPUB; USPAT; IBM_TDB	OR	ON	2006/08/24 12:15
S31 9	940	(eras\$3 OR delet\$3 OR clear\$3 OR remov\$3 OR eliminat\$3 OR void\$3) near3 ((scratch\$3 OR temporary OR temp OR provisiona\$2 OR interim) near2 (memory OR block\$1 OR package\$1))	US-PGPUB; USPAT; IBM_TDB	OR	ON	2006/08/24 12:15
S32 0	31	S319 near3 S318	US-PGPUB; USPAT; IBM_TDB	OR	ON	2006/08/24 12:15
S32 1	4	S274 AND S320	US-PGPUB; USPAT; DERWENT; IBM_TDB	OR	ON	2006/08/24 12:17
S32 2	1298	(eras\$3 OR delet\$3 OR clear\$3 OR remov\$3 OR eliminat\$3 OR void\$3) near5 ((scratch\$3 OR temporary OR temp OR provisiona\$2 OR interim) near2 (memory OR block\$1 OR package\$1))	US-PGPUB; USPAT; IBM_TDB	OR	ON	2006/08/24 12:18
S32 3	86	S322 near5 S318	US-PGPUB; USPAT; IBM_TDB	OR	ON	2006/08/24 12:18
S32 4	16	S274 AND S323	US-PGPUB; USPAT; DERWENT; IBM_TDB	OR	ON	2006/08/24 12:20
S32 5	1599	((717/168) or (717/169) or (717/170) or (717/171) or (717/172)).CCLS.	US-PGPUB; USPAT; IBM_TDB	OR	OFF	2006/08/24 12:20

## EAST Search History

S32 6	2124	((709/246) or (709/247)).CCLS.	US-PGPUB; USPAT; IBM_TDB	OR	OFF	2006/08/24 12:20
S32 7	11805	((eras\$3 OR delet\$3 OR clear\$3 OR remov\$3 OR eliminat\$3 OR void\$3) near2 (memory OR block\$1 OR package\$1)) near5 S318	US-PGPUB; USPAT; IBM_TDB	OR	ON	2006/08/24 12:20
S32 8	7	S327 AND (((S325 OR S326) AND "711".clas.))	US-PGPUB; USPAT; IBM_TDB	OR	ON	2006/08/24 12:20
S32 9	1	S274 AND S328	US-PGPUB; USPAT; DERWENT; IBM_TDB	OR	ON	2006/08/24 12:21
S33 0	1066909	archiv\$3 OR (backup\$1 OR (back\$3 ADJ up)) OR reprogram\$4 OR journal\$3 OR chronicl\$3 OR catalog\$4 OR mirror\$3	US-PGPUB; USPAT; IBM_TDB	OR	ON	2006/08/24 12:21
S33 1	1221379	array\$1 OR bit\$1 OR byte\$1 OR bite\$1 OR token\$1 OR flag\$4 OR tag\$4	US-PGPUB; USPAT; IBM_TDB	OR	ON	2006/08/24 12:21
S33 2	172331	((memory OR data OR datum OR information OR info) near2 (block\$1 OR package\$1))	US-PGPUB; USPAT; IBM_TDB	OR	ON	2006/08/24 12:21
S33 3	78	(S330 near3 S331) near5 S332	US-PGPUB; USPAT; IBM_TDB	OR	ON	2006/08/24 12:21
S33 4	3	S274 AND S333	US-PGPUB; USPAT; DERWENT; IBM_TDB	OR	ON	2006/08/24 12:23
S33 5	1811	((711/161) or (711/162)).CCLS.	US-PGPUB; USPAT; IBM_TDB	OR	OFF	2006/08/24 12:23
S33 6	6921	((711/165) or (711/166) or (711/167) or (711/158) or (711/154) or (711/156) or (711/100)).CCLS.	US-PGPUB; USPAT; IBM_TDB	OR	OFF	2006/08/24 12:23
S33 7	22	((S330 near3 S331) near5 S332) AND (S335 OR S336)	US-PGPUB; USPAT; IBM_TDB	OR	ON	2006/08/24 12:23
S33 8	19	((S330 near5 S331) near5 S332) AND (S335 OR S336) NOT S337	US-PGPUB; USPAT; IBM_TDB	OR	ON	2006/08/24 12:23
S33 9	7	((S330 WITH S331) near5 S332) AND (S335 OR S336) NOT (S337 OR S338)	US-PGPUB; USPAT; IBM_TDB	OR	ON	2006/08/24 12:23

## EAST Search History

S34 0	1	S274 AND S339	US-PGPUB; USPAT; DERWENT; IBM_TDB	OR	ON	2006/08/24 12:24
S34 1	32	((S330 WITH S331) WITH S332) AND (S335 OR S336) NOT (S337 OR S338 OR S339)	US-PGPUB; USPAT; IBM_TDB	OR	ON	2006/08/24 12:24
S34 2	5	S274 AND S341	US-PGPUB; USPAT; DERWENT; IBM_TDB	OR	ON	2006/08/24 12:26
S34 3	46	((S330 WITH S331) SAME S332) AND (S335 OR S336) NOT (S337 OR S338 OR S339 OR S341)	US-PGPUB; USPAT; IBM_TDB	OR	ON	2006/08/24 12:26
S34 4	5	S274 AND S343	US-PGPUB; USPAT; DERWENT; IBM_TDB	OR	ON	2006/08/24 12:27
S34 5	617813	arrays OR bits OR bytes OR bites OR tokens OR flags OR tags	US-PGPUB; USPAT; IBM_TDB	OR	OFF	2006/08/24 12:27
S34 6	172023	((memory OR data OR datum OR information OR info) near2 (block\$1 OR package\$1))	US-PGPUB; USPAT; IBM_TDB	OR	OFF	2006/08/24 12:27
S34 7	3191713	archiv\$3 OR (backup\$1 OR (back\$3 ADJ up)) OR reprogram\$4 OR journal\$3 OR chronicl\$3 OR catalog\$4 OR mirror\$3 OR status OR version\$1 OR outdat\$3 OR new OR old	US-PGPUB; USPAT; IBM_TDB	OR	OFF	2006/08/24 12:27
S34 8	495	(S347 near5 S345) near5 S346	US-PGPUB; USPAT; IBM_TDB	OR	OFF	2006/08/24 12:27
S34 9	52	S348 AND (S335 OR S336)	US-PGPUB; USPAT; IBM_TDB	OR	OFF	2006/08/24 12:27
S35 0	0	S274 AND S349	US-PGPUB; USPAT; DERWENT; IBM_TDB	OR	ON	2006/08/24 12:40
S35 1	34	((copy near2 ADD) near3 (operation\$1 OR command\$3)) AND ((differen\$3 OR delta OR varian\$4 OR divergen\$2 OR updat\$3 OR synch\$4 OR synchroniz\$5 OR modif\$4 OR chang\$3) near2 (info OR information OR data OR datum OR package\$1 OR file\$1))	US-PGPUB; USPAT; IBM_TDB	OR	ON	2006/08/24 12:40



## EAST Search History

S35 2	5	S274 AND S351	US-PGPUB; USPAT; DERWENT; IBM_TDB	OR	ON	2006/08/24 12:41
S35 3	1703	((711/219) or (711/165) or (711/217) or (711/218)).CCLS.	US-PGPUB; USPAT; IBM_TDB	OR	OFF	2006/08/24 12:41
S35 4	905	S353 AND ((differen\$3 OR delta OR varian\$4 OR divergen\$2 OR updat\$3 OR synch\$4 OR synchroniz\$5 OR modif\$4 OR chang\$3) near2 (info OR information OR data OR datum OR package\$1 OR file\$1))	US-PGPUB; USPAT; IBM_TDB	OR	ON	2006/08/24 12:41
S35 5	654	(copy\$3 near3 (shift\$3)) AND ((differen\$3 OR delta OR varian\$4 OR divergen\$2 OR updat\$3 OR synch\$4 OR synchroniz\$5 OR modif\$4 OR chang\$3) near2 (info OR information OR data OR datum OR package\$1 OR file\$1)) NOT S351	US-PGPUB; USPAT; IBM_TDB	OR	ON	2006/08/24 12:41
S35 6	9	S355 AND S354	US-PGPUB; USPAT; IBM_TDB	OR	ON	2006/08/24 12:41
S35 7	0	S274 AND S356	US-PGPUB; USPAT; DERWENT; IBM_TDB	OR	ON	2006/08/24 12:42
S35 8	655	(copy\$3 near3 (shift\$3)) AND ((differen\$3 OR delta OR varian\$4 OR divergen\$2 OR updat\$3 OR synch\$4 OR synchroniz\$5 OR modif\$4 OR chang\$3) near2 (info OR information OR data OR datum OR package\$1 OR file\$1))	US-PGPUB; USPAT; IBM_TDB	OR	ON	2006/08/24 12:42
S35 9	9	S358 AND S354	US-PGPUB; USPAT; IBM_TDB	OR	ON	2006/08/24 12:42
S36 0	0	S274 AND S359	US-PGPUB; USPAT; DERWENT; IBM_TDB	OR	ON	2006/08/24 12:42
S36 1	327	(copy\$3 near3 (offset\$4)) AND ((differen\$3 OR delta OR varian\$4 OR divergen\$2 OR updat\$3 OR synch\$4 OR synchroniz\$5 OR modif\$4 OR chang\$3) near2 (info OR information OR data OR datum OR package\$1 OR file\$1))	US-PGPUB; USPAT; IBM_TDB	OR	ON	2006/08/24 12:42

## EAST Search History

S36 2	7	S361 AND S354	US-PGPUB; USPAT; IBM_TDB	OR	ON	2006/08/24 12:42
S36 3	0	S274 AND S362	US-PGPUB; USPAT; DERWENT; IBM_TDB	OR	ON	2006/08/24 12:43
S36 4	1811	((711/161) or (711/162)).CCLS.	US-PGPUB; USPAT; IBM_TDB	OR	OFF	2006/08/24 12:43
S36 5	6921	((711/165) or (711/166) or (711/167) or (711/158) or (711/154) or (711/156) or (711/100)).CCLS.	US-PGPUB; USPAT; IBM_TDB	OR	OFF	2006/08/24 12:43
S36 6	15	S361 AND (S364 OR S365)	US-PGPUB; USPAT; IBM_TDB	OR	ON	2006/08/24 12:43
S36 7	1	S274 AND S366	US-PGPUB; USPAT; DERWENT; IBM_TDB	OR	ON	2006/08/24 12:44
S36 8	8	S361 AND (S364 OR S365) NOT S362	US-PGPUB; USPAT; IBM_TDB	OR	ON	2006/08/24 12:44
S36 9	1	S274 AND S368	US-PGPUB; USPAT; DERWENT; IBM_TDB	OR	ON	2006/08/24 12:44
S37 0	90223	("707") or ("709") or ("717")). CLAS.	US-PGPUB; USPAT; IBM_TDB	OR	OFF	2006/08/24 12:44
S37 1	52903	S370 AND ((differen\$3 OR delta OR varian\$4 OR divergen\$2 OR updat\$3 OR synch\$4 OR synchroniz\$5 OR modif\$4 OR chang\$3) near2 (info OR information OR data OR datum OR package\$1 OR file\$1))	US-PGPUB; USPAT; IBM_TDB	OR	ON	2006/08/24 12:44
S37 2	72	S361 AND (S371) NOT (S362 OR S368)	US-PGPUB; USPAT; IBM_TDB	OR	ON	2006/08/24 12:44
S37 3	3	S274 AND S372	US-PGPUB; USPAT; DERWENT; IBM_TDB	OR	ON	2006/08/24 12:46

## EAST Search History

S37 4	568	((differen\$3 OR delta OR varian\$4 OR divergen\$2 OR updat\$3 OR synch\$4 OR synchroniz\$5 OR modif\$4 OR chang\$3) near2 (info OR information OR data OR datum OR package\$1 OR file\$1)) AND ((status near2 (arrays OR bits OR bytes OR bites OR tokens OR flags OR tags)) SAME ((memory OR data OR datum OR information OR info) near2 (block\$1 OR package\$1)))	US-PGPUB; USPAT; IBM_TDB	OR	OFF	2006/08/24 12:46
S37 5	53	S374 AND (S364 OR S365)	US-PGPUB; USPAT; IBM_TDB	OR	OFF	2006/08/24 12:46
S37 6	2	S274 AND S375	US-PGPUB; USPAT; DERWENT; IBM_TDB	OR	ON	2006/08/24 12:48
S37 7	53	("20010029178"   "20010049263"   "20020099726"   "20020129107"   "20030110253"   "20030200207"   "20030212712"   "20030220944"   "20040092255"   "20040098361"   "20040098413"   "20040098420"   "20040098421"   "20040098427"   "20040111427"   "20040220980"   "20040225996"   "5479654"   "5574906"   "5634052"   "5742905"   "5806078"   "5813017"   "5832520"   "5893119"   "6018747"   "6052531"   "6076148"   "6088694"   "6163811"   "6167258"   "6216175"   "6233589"   "6269456"   "6327671"   "6349311"   "6374250"   "6401239"   "6442660"   "6470329"   "6526574"   "6535894"   "6542906"   "6594822"   "6615404"   "6629110"   "6651190"   "6671703"   "6671757"   "6694336"   "6785786"   "6836657"   "6892381").PN.	US-PGPUB; USPAT; USOCR	OR	ON	2006/08/24 14:21